

ข้อมูลระบบประปา(ประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาค)
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวน ประชากร ทั้งหมด	กรณีประปาจากหน่วยงานอื่น		กรณีประปาของหมู่บ้าน		จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับน้ำประปา	จำนวน ครัวเรือนที่ เหลือที่ไม่ได้ รับน้ำประปา	หากมีครัวเรือนที่ เหลือ(ไม่ได้ใช้ น้ำประปา)ใช้น้ำ จากแหล่งใด	ครัวเรือนที่เหลือ สามารถรับน้ำจาก การประปาส่วน ภูมิภาคได้หรือไม่
					การประปานครหลวง/ การประปาส่วนภูมิภาค	ไม่มีระบบประปา ในหมู่บ้านแต่ต่อ จากหมู่บ้านอื่น	แบบ(บาดาล/ผิวดิน)	ความจุหอดัง (ลบ.ม.)				
๑	๓	เปือยใหญ่	๒๐๔	๕๘๑	กปภ.	-	ผิวดิน	๔๕	๒๐๔	-	-	ได้
๒	๒	เปือยใหญ่	๑๕๐	๔๔๘	กปภ.	-	ผิวดิน	๔๕	๑๕๐	-	-	ได้
๓	๓	แก่น้อย	๘๗	๒๗๘	-	-	บาดาล	๔๕	๘๗	-	-	ไม่ได้
๔	๔	นาโพธิ์	๔๖	๑๖๒	-	-	บาดาล	๔๕	๔๖	-	-	ไม่ได้
๕	๕	ชาติ	๑๙๓	๖๖๙	กปภ.	-	ผิวดิน	๔๕	๑๙๓	-	-	ได้
๖	๖	หัวฝาย	๑๗๓	๕๙๓	-	-	บาดาล	๔๕	๑๗๓	-	-	ไม่ได้
๗	๗	หนองบ่อ	๑๑๐	๓๑๒	กปภ.	-	ผิวดิน	๔๕	๑๑๐	-	-	ได้
๘	๘	สว่าง	๘๒	๒๙๐	-	-	บาดาล	๔๕	๘๒	-	-	ไม่ได้
	รวม		๑,๐๔๕	๓,๓๓๓	-	-	-	-	๑,๐๔๕	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายสุรพงศ์ ภิรมยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ឆ្នាំ 24 ឆ្នាំ 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ที่ ๘๕๔๐๑.๓ /

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภคบริโภค

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ด้วยประชาชนตำบลเปือยใหญ่ได้รับการให้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ หมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๘ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา กองช่างได้ทำการทดสอบคุณภาพน้ำร่วมกับคณะกรรมการกิจการประปาเป็นรายไตรมาส (ประจำทุก ๓ เดือน) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

กองช่างจึงขอรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๘ หมู่บ้าน ปรากฏว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิฑูลย์ อุดตันพิมพ์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายพิภพ น้อยพา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

.....

(นายสุรพงศ์ ฤทธิวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ที่ ๘๕๔๐๑.๓ /

วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภคบริโภค

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ด้วยประชาชนตำบลเปือยใหญ่ได้รับการให้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ หมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๘ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา กองช่างได้ทำการทดสอบคุณภาพน้ำร่วมกับคณะกรรมการกิจการประปาเป็นรายไตรมาส (ประจำทุก ๓ เดือน) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

กองช่างจึงขอรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗) จำนวน ๘ หมู่บ้าน ปรากฏว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิฑูลย์ อุ้งตันพิมพ์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายพิภพ น้อยพา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

.....

(นายสุรพงศ์ ฤทธิวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ที่ ๘๕๔๐๑.๓ /

วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภคบริโภค

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ด้วยประชาชนตำบลเปือยใหญ่ได้รับการให้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ หมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๘ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา กองช่างได้ทำการทดสอบคุณภาพน้ำร่วมกับคณะกรรมการกิจการประปาเป็นรายไตรมาส (ประจำทุก ๓ เดือน) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

กองช่างจึงขอรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๘ หมู่บ้าน ปรากฏว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิฑูย์ อุงทันพิมพ์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
นายพิภพ น้อยพา

.....
(นายพิภพ น้อยพา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

.....
นายสุรพงศ์ อภิวงษ์

.....
(นายสุรพงศ์ อภิวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ที่ ๘๕๔๐๑.๓ /

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภคบริโภค

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ด้วยประชาชนตำบลเปือยใหญ่ได้รับการให้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ หมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๘ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา กองช่างได้ทำการทดสอบคุณภาพน้ำร่วมกับคณะกรรมการกิจการประปาเป็นรายไตรมาส (ประจำทุก ๓ เดือน) รายละเอียดทราบแล้วนั้น

กองช่างจึงขอรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๘ หมู่บ้าน ปรากฏว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิชุลย์ อึ้งทันพิมพ์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายพิภพ น้อยพา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

.....

(นายสุรพงศ์ ถวิลวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

บ้าน.....ส.1.....พ.2.....ต.7.....ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ค่ามาตรฐาน(หน่วย)	ค่าที่วัดได้	ผู้ตรวจสอบ
16 ส.ก. 66	ค่าความขุ่น	๕	๘.6๖	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.82	
18 ก.ย. 66	ค่าความขุ่น	๕	๘.71	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.33	
10 ต.ก. 66	ค่าความขุ่น	๕	8.27	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.80	
๔ พ.ย. 66	ค่าความขุ่น	๕	3.92	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.35	
7 ธ.ก. 66	ค่าความขุ่น	๕	๘.84	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.35	
๑๒ ธ.ก. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.80	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.16	
๘ ก.พ. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.69	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.15	
6 มี.ก. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.66	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.19	
9 มี.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.45	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.25	
๘ พ.ก. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.69	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.16	
12 มี.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.64	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.22	
10 อ.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.73	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.20	
7 ส.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.77	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.30	
11 ก.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.86	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.54	
	ค่าความขุ่น	๕		
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕		
	ค่าความขุ่น	๕		
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕		

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

บ้าน.....ร. ๖.....ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ค่ามาตรฐาน(หน่วย)	ค่าที่วัดได้	ผู้ตรวจสอบ
16 ส.ค. ๖๖	ค่าความขุ่น	๕	๘.17	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.24	
16 ก.ย. ๖๖	ค่าความขุ่น	๕	๘.๖๖	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.45	
10 ต.ค. ๖๖	ค่าความขุ่น	๕	8.36	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.29	
๖ พ.ย. ๖๖	ค่าความขุ่น	๕	8.21	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.40	
๓ ธ.ค. ๖๖	ค่าความขุ่น	๕	๘.๗5	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.34	
9 ม.ค. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.๕2	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.13	
๕ ก.พ. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.42	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.19	
๖ มี.ค. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	๘.๖๙	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.11	
๘ เม.ย. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	๘.๔๗	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.20	
๘ พ.ค. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	๘.5๘	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.23	
18 มิ.ย. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	๘.63	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.10	
10 ก.ค. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.65	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.20	
๗ ส.ค. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	๘.๗0	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.46	
11 ก.ย. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	๘.93	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕	7.55	
	ค่าความขุ่น	๕		
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕		
	ค่าความขุ่น	๕		
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.๐-๘.๕		

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

บ้าน..... 94 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ค่ามาตรฐาน(หน่วย)	ค่าที่วัดได้	ผู้ตรวจสอบ
16 ส.ก. 66	ค่าความขุ่น	๕	๘.96	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.50	
13 ก.ย. 66	ค่าความขุ่น	๕	๘.67	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.44	
10 ก.ก. 66	ค่าความขุ่น	๕	๘.๘๖	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.45	
๘ พ.ย. 66	ค่าความขุ่น	๕	๘.๘๐	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.40	
7 ส.ก. 66	ค่าความขุ่น	๕	๘.๙4	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.๘7	
9 ส.ก. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.๙2	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.20	
๘ ก.พ. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.59	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.84	
1 ส.ก. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.๔6	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.๘7	
9 พ.ย. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.๙6	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.85	
๘ พ.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.๔8	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.40	
12 ส.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.60	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.89	
10 ก.ก. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.6๙	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.22	
7 ส.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.๙3	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.46	
11 ก.พ. 67	ค่าความขุ่น	๕	๘.96	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.40	
	ค่าความขุ่น	๕		
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕		
	ค่าความขุ่น	๕		
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕		

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

บ้าน.....ม.๕ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

[illegible]

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

บ้าน ม. ๕ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ค่ามาตรฐาน(หน่วย)	ค่าที่วัดได้	ผู้ตรวจสอบ
16 ธ.ค. ๖๖	ค่าความขุ่น	๕	8.11	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.43	
18 ก.ย. ๖๖	ค่าความขุ่น	๕	8.89	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.44	
10 ต.ค. ๖๖	ค่าความขุ่น	๕	8.48	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.37	
9 พ.ย. ๖๖	ค่าความขุ่น	๕	8.18	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.49	
4 ธ.ค. ๖๖	ค่าความขุ่น	๕	8.90	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.11	
9 ม.ค. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.50	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.51	
5 ก.พ. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.11	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.61	
6 มี.ค. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.68	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.90	
9 เม.ย. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.81	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.32	
8 พ.ค. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.60	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.24	
12 ส.ค. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.66	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.29	
10 ก.ก. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.79	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.20	
4 ส.ค. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.83	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.59	
11 ก.ย. ๖7	ค่าความขุ่น	๕	8.54	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.62	
	ค่าความขุ่น	๕		
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕		
	ค่าความขุ่น	๕		
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕		

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

บ้าน..... 9.9 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ค่ามาตรฐาน(หน่วย)	ค่าที่วัดได้	ผู้ตรวจสอบ
16 ส.ค. 66	ค่าความขุ่น	๕	3.61	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.35	
18 ก.ย. 66	ค่าความขุ่น	๕	9.70	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.97	
10 ต.ค. 66	ค่าความขุ่น	๕	3.42	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.20	
๑๑ พ.ย. 66	ค่าความขุ่น	๕	3.41	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.30	
7 ธ.ค. 66	ค่าความขุ่น	๕	3.21	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.34	
9 ม.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	3.10	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.22	
๕ ก.พ. 67	ค่าความขุ่น	๕	2.56	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.29	
1๕ มี.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	3.49	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.29	
๑ เม.ย. 67	ค่าความขุ่น	๕	3.66	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.42	
๕ พ.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	2.50	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.29	
12 มิ.ย. 67	ค่าความขุ่น	๕	3.44	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.34	
10 ก.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	2.77	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.15	
๓ ส.ค. 67	ค่าความขุ่น	๕	3.10	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.41	
11 ก.ย. 67	ค่าความขุ่น	๕	2.90	
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕	7.56	
	ค่าความขุ่น	๕		
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕		
	ค่าความขุ่น	๕		
	ค่าเป็นกรด-ด่าง	๗.0-๘.๕		

การวิเคราะห์น้ำประปา



การทดสอบแหล่งน้ำดิบ



ที่ ขก ๘๕๔๐๑.๓ / ๓๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเคราะหฺ์วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค

จำนวน ๘ ตัวอย่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบจำนวน ๘ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคสะอาดและถูกหลักอนามัย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ยังไม่มีบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำดังนั้นจึงขออนุญาตเคราะหฺ์มายังหน่วยงานของท่าน ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำจำนวน ๘ ตัวอย่าง ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ได้ มอบหมายให้ นายพิชญ์ ฤงทันพิมพ์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงาน ผลประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงศ์ ฤวิลงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

กองช่าง

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๔๓๐๐-๙๗๔๘

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

Khon kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)

ที่ มท ๕๕๒๑๐ / ๕๕๒๓



การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง
อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

อ้างถึง ใบคำขอนำตัวอย่างทดสอบ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๑ ชุด
๒. มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้แสดงความจำนงขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปรากฏรายการตามที่ระบุในแบบคำขอฯ จำนวน ๘ ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น ๘ รายการ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านเรียบร้อยแล้ว ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายการที่แสดงความจำนงดังกล่าวที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญาลักษณ์ เบ้าดี)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

งานควบคุมคุณภาพน้ำ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๗๑๗๑ ต่อ ๗๓

โทรสาร. ๐-๔๓๒๓-๖๔๕๒



รายงานผลเลขที่ กปภข06-00036/67

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

289 ถ.หลังศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0 4323 7171 ต่อ 72 โทรสาร 0 4323 6452

ด้าน	กายภาพและเคมี
วิธีทดสอบ	อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ.ที่ 1216/2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่องกำหนดอัตราค่าทดสอบตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อ น้ำของ กปภ.
ผลการทดสอบ	ตามเอกสารแนบ 8 แผ่น
ชื่อที่อยู่ลูกค้า	องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
รหัสตัวอย่าง	06060-0029-001 ถึง 06060-0029-008
ผู้รายงาน	ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกชพร สมอหมอบ)	(นางเกศสุดา ยิ่งยืน)
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 4	หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1
	ผู้รับรอง
	(นายสัตยลักษณ์ เป้าดี)
	ตำแหน่ง
	ผู้อำนวยการกองระบบผลิต และควบคุมคุณภาพน้ำ
	วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภข06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือคำสั่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาผิวดิน

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านเปือยใหญ่ ม.1 ม.2 บ้านหนองบ่อ ม.7

ลักษณะตัวอย่าง ใส

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ

และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณสมบัติทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.22	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.18	-
คุณสมบัติทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	186	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภข06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือคำสั่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาบาดาล

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านแก่น้อย ม.3

ลักษณะตัวอย่าง ใส

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ

และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณลักษณะทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.22	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.34	-
คุณลักษณะทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	182	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภช06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือคำสั่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาบาดาล

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านนาโพธิ์ ม.4

ลักษณะตัวอย่าง ใส

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ

และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณลักษณะทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.20	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.48	-
คุณลักษณะทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	192	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภข06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือคำสั่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาผิวดิน

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านชาติ ม.5

ลักษณะตัวอย่าง ไส้

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ

และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณลักษณะทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.20	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.34	-
คุณลักษณะทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	192	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภข06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือส่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาบาดาล

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านหัวฝาย ม.6

ลักษณะตัวอย่าง ไส้

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณสมบัติทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.24	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.45	-
คุณสมบัติทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	180	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภฯ06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือคำสั่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาบาดาล

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านสว่าง ม.8

ลักษณะตัวอย่าง ไส้

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ

และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณสมบัติทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.18	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.68	-
คุณสมบัติทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	194	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012



ที่ ขก ๘๕๔๐๑.๓ / ๓๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค

เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๘ ตัวอย่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ระบบประปาส่วนภูมิภาคและระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน ๘ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคสะอาดและถูกหลักอนามัย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่แจ้งให้ทราบว่าน้ำประปาที่ส่งไปวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงศ์ ฤทธิวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

กองช่าง

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๔๓๐๐-๔๗๔๘

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมดี

Khon kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ที่ ๘๕๔๐๑.๓ /

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองคํการบริการส่วนตำบลเปือยใหญ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบจำนวน ๘ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคสะอาดและถูกหลักอนามัย กองช่าง งานสาธารณสุขได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามระบบประปาหมู่บ้านแล้ว ปรากฏว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิชุลย์ ฤงทันพิมพ์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ

(นายพิภพ น้อยพา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองคํการบริการส่วนตำบล

ทราบดี

(นายสุรพงศ์ ด้วงวงศ์)
นายกองคํการบริการส่วนตำบลเปือยใหญ่

ที่ ขก ๘๕๔๐๑.๓ / ๓๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเคราะหฺ์วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค

จำนวน ๘ ตัวอย่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบจำนวน ๘ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคสะอาดและถูกหลักอนามัย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ยังไม่มีบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำดังนั้นจึงขออนุญาตเคราะหฺ์มายังหน่วยงานของท่าน ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำจำนวน ๘ ตัวอย่าง ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ได้ มอบหมายให้ นายพิชญ์ ฤงทันพิมพ์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงาน ผลประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงศ์ ฤวิลงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

กองช่าง

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๔๓๐๐-๙๗๔๘

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

Khon kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)

ที่ มท ๕๕๒๑๐ / ๕๕๒๓



การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง
อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

อ้างถึง ใบคำขอนำตัวอย่างทดสอบ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๑ ชุด
๒. มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้แสดงความจำนงขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปรากฏรายการตามที่ระบุในแบบคำขอฯ จำนวน ๘ ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น ๘ รายการ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านเรียบร้อยแล้ว ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายการที่แสดงความจำนงดังกล่าวที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญาลักษณ์ เบ้าดี)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

งานควบคุมคุณภาพน้ำ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๗๑๗๑ ต่อ ๗๓

โทรสาร. ๐-๔๓๒๓-๖๔๕๒



รายงานผลเลขที่ กปภข06-00036/67

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

289 ถ.หลังศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0 4323 7171 ต่อ 72 โทรสาร 0 4323 6452

ด้าน	กายภาพและเคมี
วิธีทดสอบ	อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ.ที่ 1216/2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่องกำหนดอัตราค่าทดสอบตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำของ กปภ.
ผลการทดสอบ	ตามเอกสารแนบ 8 แผ่น
ชื่อที่อยู่ลูกค้า	องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
รหัสตัวอย่าง	06060-0029-001 ถึง 06060-0029-008
ผู้รายงาน	ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกชพร สมอหมอบ)	(นางเกศสุดา ยิ่งยืน)
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 4	หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1
	ผู้รับรอง
	(นายสัตยลักษณ์ เป้าดี)
	ตำแหน่ง
	ผู้อำนวยการกองระบบผลิต และควบคุมคุณภาพน้ำ
	วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภข06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือคำสั่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาผิวดิน

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านเปือยใหญ่ ม.1 ม.2 บ้านหนองบ่อ ม.7

ลักษณะตัวอย่าง ใส

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ

และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณสมบัติทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.22	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.18	-
คุณสมบัติทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	186	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภข06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือคำสั่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาบาดาล

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านแก่น้อย ม.3

ลักษณะตัวอย่างใส

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ

และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณลักษณะทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.22	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.34	-
คุณลักษณะทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	182	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภข06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือนำส่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาบาดาล

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านนาโพธิ์ ม.4

ลักษณะตัวอย่าง ใส

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ

และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณลักษณะทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.20	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.48	-
คุณลักษณะทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	192	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภช06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือคำสั่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาผิวดิน

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านชาติ ม.5

ลักษณะตัวอย่าง ไส้

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ

และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณลักษณะทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.20	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.34	-
คุณลักษณะทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	192	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภข06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือส่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาบาดาล

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านหัวฝาย ม.6

ลักษณะตัวอย่าง ไส้

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณสมบัติทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.24	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.45	-
คุณสมบัติทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	180	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายงานผลเลขที่ กปภข06-00026/67 วันที่ออกรายงาน 12 มิถุนายน 2567

หมายเลขปฏิบัติการที่ 06060-0029-008

หน่วยงานที่ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

หนังสือคำสั่งที่ 368/67

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาบาดาล

วันที่เก็บตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2567 เวลา - น.

จุดที่เก็บ บ้านสว่าง ม.8

ลักษณะตัวอย่าง ไส้

วันที่รับตัวอย่าง 7 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 12 มิถุนายน 2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ

และห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 06060-0029- 001	มาตรฐานน้ำ บาดาล
คุณสมบัติทางกายภาพ				
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.18	-
ความเป็นกรด-ด่าง(Ph) ที่ 25°C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.68	-
คุณสมบัติทางเคมี				
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	194	-

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2012

การวิเคราะห์น้ำประปา



การทดสอบแหล่งน้ำดิบ

